

Ударная дрель

## EasyImpact 550

Bosch EasyImpact 550. С этим компактным и мощным инструментом в комбинации с Drill Assistant (обычное) сверление станет детской игрой!

[К изделию](#)



### Основные характеристики изделия

- Высокоточное сверление без пыли — с инновационным приспособлением Drill Assistant от Bosch Вы легко определите оптимальную глубину сверления и наряду с этим сможете удалять пыль прямо во время сверления
- Еще никогда прежде сверление не было таким легким — благодаря своему малому весу, а также компактной и эргономичной конструкции обращение с инструментом будет исключительно удобным и простым. Таким образом сверление станет детской игрой
- Высокая производительность сверления несмотря на компактное исполнение: с этим мощным и компактным инструментом от Bosch обычное сверление станет детской игрой — в любых материалах, даже в бетоне

### Другие преимущества изделия

- Переключатель функций «Заворачивание/Сверление/Сверление с ударом» для работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Двухручковый быстрозажимной сверлильный патрон для простой замены рабочего инструмента
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 50 до макс. с помощью кнопочного выключателя обеспечивает точную регулировку работы инструмента (например, при засверливании гладких поверхностей или заворачивании шурупов)
- Дополнительная рукоятка с функцией Anti-Slip: благодаря геометрическому замыканию предотвращается соскальзывание дополнительной рукоятки с зажимной шейки
- Инновационный эргономичный дизайн с большими мягкими накладками Soft-Grip для оптимального хвата
- Реверс — оптимальный вариант для заворачивания/выворачивания шурупов
- Комфортная работа благодаря встроенному переключателю для непрерывного режима
- Кабельный ввод с подвесом для удобства размещения

### Комплект поставки

- Drill Assistant (2 609 256 D98)
- Пластмассовый кейс

Номер заказа: 0603130021

Robert Bosch GmbH



Код EAN: 3165140841573

Ударная дрель

## EasyImpact 550

### Технические данные

---

Номинальная потребляемая мощность: 550 W

Выходная мощность, макс.: 370 W

Номинальный крутящий момент: 1,2 Нм

Опрокидывающий момент в соответствии с EN 60745: 11 Нм

Частота вращения на холостом ходу: 50 – 3.000 об/мин

Частота ударов: 33.000 уд/мин

Масса: 1,9 кг

#### Диапазон сверления

Макс. Ø сверла по бетону: 10 мм

Макс. Ø сверла по стали: 8 мм

Макс. Ø сверла по дереву: 25 мм

### Данные об уровне шума/вибрации

---

Значения установлены согласно EN 60745.

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

#### Сверление в металле

Значение вибрации  $a_h$ : 7.5 м/с<sup>2</sup>

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с<sup>2</sup>

#### Ударное сверление в бетоне

Значение вибрации  $a_h$ : 32.0 м/с<sup>2</sup>

Коэффициент неточности K: 4.0 м/с<sup>2</sup>

#### Заворачивание шурупов

Значение вибрации  $a_h$ : 2.5 м/с<sup>2</sup>

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с<sup>2</sup>

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 96 дБ (A); уровень звуковой мощности — 107 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

### Функции

---



### **Номинальная потребляемая мощность**

550 Вт



### **Быстрозажимной сверлильный патрон**

Замена свёрл без дополнительного инструмента



### **Drill Assistant – глубина сверления**

С помощью Bosch Drill Assistant можно определить правильную глубину сверления для изготовления оптимального отверстия под дюбель.



### **Drill Assistant – Dust Box**

Встроенный пылесборник обеспечивает сверление без пыли. Удаление пыли происходит прямо у отверстия

## **Функции**

---

Быстрозажимной сверлильный патрон

Система микрофльтрации для сверления

Кабель, 2,5 м

Реверс

Bosch Electronic

Рукоятка с мягкой накладкой

Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом