

**Serie | 4, Отдельностоящая
посудомоечная машина, 60 см,
серебристый inox
SMS43D08ME**



**Наши посудомоечные машины серии
ActiveWater 60 с опцией HygienePlus:
полоскает посуду при экстремально высокой
температуре воды, обеспечивая
максимальную гигиену..**

- **Многokратная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- 24-часовой таймер задержки запуска позволяет вам запускать посудомоечную машину в непиковое время.
- Защита от утечек AquaStop® работает круглосуточно, чтобы предотвратить повреждение воды.

Технические особенности

Параметры потребления воды (л) :	11,7
Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельно стоящий
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	30
Размеры прибора (мм) :	845 x 600 x 600
Depth with open door 90 degree (mm) :	1155
Adjustable feet :	Yes - all
Maximum adjustability feet :	20
Вес нетто (кг) :	44,242
Вес брутто (кг) :	45,5
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	150
Длина отводящего шланга (см) :	190
EAN-код :	4242002791517
Кол-во комплектов посуды :	12
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :	290,00
Потребление энергии (кВтч) :	1,02
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) :	3300
Класс эффективности сушки :	A
Программа для сравнения :	Эко
Длительность программы сравнения (мин) :	210
Уровень шума (дБ) :	48
Тип монтажа :	Встраиваемый под столешницу



Serie | 4, Отдельностоящая посудомоечная машина, 60 см, серебристый inox SMS43D08ME

Наши посудомоечные машины серии ActiveWater 60 с опцией HygienePlus: полоскает посуду при экстремально высокой температуре воды, обеспечивая максимальную гигиену..

- Вместимость: 12 комплектов
- Класс энергоэффективности: A+
- Параметры потребления при программе Эко 50: 290 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 1.02 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 3300 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расхода воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Потребление воды при программе Эко 50: 11.7 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-

загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды

- Программа Эко 50: 210 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(А) re 1pW
- 4 программы: Интенсивная 70 C°, Быстрая 65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 45 C°
- 2 специальные функции: Половинная загрузка, HygienePlus
- 4 температурных режима мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Сенсор загрузки
- Автоматика распознавания моющего средства
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Нержавеющая сталь/Polinox
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Цвет индикации панели: красный
- Таймер запуска 1-24 ч
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Покрытие Anti-Fingerprint
- Утапливаемый переключатель
- Корзина VarioFlex
- 3-хуровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)
- Регулируемая корзинка для столовых принадлежностей в нижнем коробе
- Многоступенчатая система защиты от протечек
- 25 C°
- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

BOSCH - Заголовок 1

BOSCH - Заголовок 2

BOSCH - Заголовок 3

BOSCH - Заголовок 4

BOSCH - Заголовок 5


BOSCH - Заголовок 6

BOSCH - Заголовок 7

BOSCH - Заголовок 8

Serie | 4, Отдельностоящая посудомоечная машина, 60 см, серебристый inox SMS43D08ME

measurements in mm



socket
() values with extension kit